

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana witryny klatki schodowej wraz z ociepleniem stropodachu nad salą gimnastyczną  
ADRES INWESTYCJI : Budynek użyteczności publicznej ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, dz. nr 281 obręb 0009  
INWESTOR : Miejski Klub im. Jana Kiepury  
ADRES INWESTORA : 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65  
BRANŻA : remontowo-budowlana  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SL)	r-g	1207,6879	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	blacha powlekana płaska 0,7mm	m <sup>2</sup>	165,7154		165,7154	0,00	0,00					
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0,0603		0,0603	0,00	0,00					
3.	drewno opałowe	kg	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
4.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	6,3938		6,3938	0,00	0,00					
5.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	5,6834		5,6834	0,00	0,00					
6.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	7,9552		7,9552	0,00	0,00					
7.	gaz płynny propanowo-butanowy	kg	27,0645		27,0645	0,00	0,00					
8.	gips budowlany szpachlowy powierzch- niowy	t	0,0384		0,0384	0,00	0,00					
9.	kit asfaltowy (kit fugowy)	kg	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
10.	klin z wełny mineralnej 10,0*10,0cm	m	72,8280		72,8280	0,00	0,00					
11.	kołki do mocowania styropapy	szt	1125,883 2		1125,883 2	0,00	0,00					
12.	okna stalowe nieotwierane i otwieralne z kształtowników	m <sup>2</sup>	71,0420		71,0420	0,00	0,00					
13.	papa podkładowa Glasbit G200 S40	m <sup>2</sup>	368,5331		368,5331	0,00	0,00					
14.	papa wierzchniego pokrycia Extradach WF Top 5,2 Szybki Profil SBS'	m <sup>2</sup>	319,3611		319,3611	0,00	0,00					
15.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	3,5521		3,5521	0,00	0,00					
16.	Piasek uziar.0-2mm	m <sup>3</sup>	0,1370		0,1370	0,00	0,00					
17.	styropapa gr.20cm PSK	m <sup>2</sup>	284,1773		284,1773	0,00	0,00					
18.	taśma rozprężna	m	70,0536		70,0536	0,00	0,00					
19.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	2419,085 6		2419,085 6	0,00	0,00					
20.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,1248		0,1248	0,00	0,00					
21.	Zaprawa cementowa M-12	m <sup>3</sup>	0,7104		0,7104	0,00	0,00					
22.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0,0198		0,0198	0,00	0,00					
23.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Agregat tynk. 1,1-3,0m <sup>3</sup> /h (1)	m-g	16,2387	0,00	0,00
2.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,0347	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	7,2869	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	6,2703	0,00	0,00
5.	żuraw okienny	m-g	0,2651	0,00	0,00
6.	żuraw samojezdny kołowy	m-g	4,9729	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórki, demontaże</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1111-02 uwa- ga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkła 4,7*(5,02+3,5+3,43+3,27)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,534	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,534</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 71,534	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,534	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,534</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*4,94*4+(22,82+11,86)*2*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,556	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,556</b>
4 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż balustrady 4	kpl kpl	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5 d.1	kalk. własna	Przełożenie rur spustowych i rynien 1	całość całość	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.1	kalk. własna	Przełożenie instalacji odgromowej stropodachu 1	całość całość	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.1	KNR-W 4-02 0233-11 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny rury wywiewnej żeliwnej 12<przyjęto>	szt. szt.	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
<b>2</b>		<b>Montaż ślusarki okiennej, naprawa ścian wewn. i montaż obróbek okiennych</b>			
8 d.2	KNR-W 2-02 1202-02	Okna stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia ponad 2 m2 4,68*(3,26+3,42+3,49+5,01)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,042	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,042</b>
9 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach 0,07*(5,02+3,5+3,43+3,27)*2+0,5*(5,19+3,5+3,43+3,27)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,521	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,521</b>
10 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 0,5*4,94*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,880</b>
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 17,521	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,521	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,521</b>
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 0,5*4,94*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,880</b>
13 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,5*4,94*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,880</b>
<b>3</b>		<b>Ocieplenie stropodachów nad częścią mieszkalną, suszarnią, maszynownią i wejściem do budynku</b>			
14 d.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakito- waniu 20<przyjęto>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
15 d.3	kalk. własna	Montaż drewnianego elementu montazowego na okapie maszynowni (0,20*0,14)*(22,82*2+11,86*2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,942	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,942</b>
16 d.3	KNR-W 2-02 2606-01 analogia	Docieplenie dachu budynku styropapą gr. 20cm (22,82*11,86)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270,645	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,645</b>
17 d.3	KNR 0-33 0123-01 analogia	Przymocowanie płyt styropapy do stropu kołkami Ejot	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		270,645*4	szt	1082,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1082,580</b>
18	KNR-W 2-02	Kliny z wełny mineralnej 10,0*10,0cm na styku płyty	m		
d.3	0616-01				
	analogia	11,86*2+22,82*2	m	69,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,360</b>
19	KNNR-W 2	Pokrycie dachów papą termozgrzewną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.3	W0503-02				
		270,645	m <sup>2</sup>	270,645	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,645</b>
20	KNNR-W 2	Pokrycie dachów papą termozgrzewną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.3	W0503-01				
		22,82*0,7*2+11,86*0,7*2	m <sup>2</sup>	48,552	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,552</b>
21		Montaż kominków wentylacyjnych	szt		
d.3	kalk. własna				
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
22	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	202 0541-02				
		22,82*2*0,5	m <sup>2</sup>	50,204	
		22,82*2*1,1	m <sup>2</sup>	26,092	
		11,86*2*1,1	m <sup>2</sup>	48,552	
		(22,82+11,86)*2*0,7	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>124,848</b>
23	KNR 0-33	Montaż taśmy uszczelniającej rozprężnej	m		
d.3	0123-04				
	analogia	11,86*2+22,82*2	m	69,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,360</b>